



Bedienungsanleitung

AromaStreamer® 650, 750 & 850

Bluetooth & WiFi

www.duftmarketing.de

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Technische Details	3
2.	Zubehör	3
3.	Anwendungsbereiche	4
4.	Inbetriebnahme/ Duftstoffwechsel	5
5.	Installation - Wandhalterung	6
6.	Verbindung zur Klima- und/ oder Lüftungsanlage, bei Bedarf	6 - 7
7.	Stromanschluss/ Ein- und Ausschalten	7
8.	Gerätekfiguration	8 - 11
8.1.	via Wi-Fi	8 - 10
8.2.	via Bluetooth	11
9.	AromaStreamer® Einstellungen - via App	12 - 14
9.1.	Zeiteinstellung	13
9.2.	Passwort ändern	13
10.	Zurücksetzen des AromaStreamers®	15
11.	Optionale Nutzung mit Adapter	16
12.	Reinigung Ihres AromaStreamer®	17
13.	Service nach Ihrem Kauf	17

Die Konformitätserklärung können Sie auf folgendem link einsehen: <http://duft.me/CE>

WICHTIGER HINWEIS:

Um Brandgefahr auszuschließen, benutzen Sie bitte ausschließlich das beiliegende Stromkabel. Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander. Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

1. Technische Details

Modell	Maße (mm)	Spannung	Leistung	Abdeckung
AS 650	180*220*86	12 V	5 W	150 m²; 450 m³
AS 750	230*313*90	12 V	8 W	300 m²; 900 m³
AS 850	260*375*100	12 V	15 W	600 m²; 1800 m³

2. Zubehör

Bitte kontrollieren Sie die Vollständigkeit Ihrer Lieferung. Kontaktieren Sie uns umgehend, falls der Lieferumfang nicht vollständig oder defekt ist.

- AromaStreamer®
- Schlauch
- Duftflasche (falls bestellt)
- Wandhalterung
- Adapter (zur Schlauchverbindung)
- 2 Schlüssel
- Netzteil

(DVE Rong Xing Wang Ltd, 3rd floor building No2, The second industry, Pinshan new area, Shenzhen)



3. Anwendungsbereiche




Hotels, Konferenzräume, Einkaufszentren, Ausstellungen, Bars und Cafés, Wellness-Bereiche, Geschäftsräume und überall da, wo Sie ein Dufterlebnis genießen möchten.

Duftmarketing mit Ihrem AromaStreamer® kennt (fast) keine Grenzen.

4. Inbetriebnahme/ Duftstoffwechsel

Bitte entriegeln Sie die Vernebelungseinheit mit dem mitgelieferten Schlüssel und ziehen Sie sie anschließend senkrecht nach oben. (1+2)



Erstinbetriebnahme:

Schrauben Sie die Duftstoffflasche fest und bündig in die Vernebelungseinheit (2). Verbinden Sie den AromaStreamer® mit dem Netzteil und stecken Sie dieses danach in die Steckdose.

Duftstoffwechsel:

Schrauben Sie die leere Duftkartusche heraus und drehen Sie die neue Duftstoffflasche gerade in die Vernebelungseinheit ein (3). Setzen Sie die Vernebelungseinheit mit eingeschraubter Flasche senkrecht in den AromaStreamer® ein (4) und entnehmen Sie den Schlüssel (5). Nach dem Duftstoffwechsel muss die neue Flasche kalibriert werden (Seite 12).

WICHTIGE HINWEISE:


Bitte achten Sie bei Erstinbetriebnahme darauf, dass der weiße Dichtungsring der Vernebelungseinheit am vorgesehenen Platz ist (genau da, wo beim Eindrehen der Duftflasche die Oberkante der Flasche anschlägt). Sollte sich dort keine weiße Dichtung befinden, dann ist es möglich, dass diese beim Transport in das Gehäuse des Gerätes gefallen ist. Bitte prüfen Sie dies und setzen Sie die Dichtung gegebenenfalls wieder ein.

Platzieren und transportieren Sie das Duftgerät ausschließlich aufrecht. Da sich im Gerät flüssiger Duftstoff (Duftkartusche) befindet, kann dieser beim Umkippen auslaufen und dadurch Ihr Gerät beschädigen.




5. Installation - Wandhalterung

Entnehmen Sie die Wandhalterung sowie die Schrauben und Dübel der Verpackung. Befestigen Sie diese nun wie abgebildet (1+2) an Ihrer Wand. Der Mindestabstand zur Decke muss mindestens 30cm betragen. Hängen Sie jetzt nur noch Ihren AromaStreamer® in die Halterung ein (3+4).




6. Verbindung zur Klima- und/ oder Lüftungsanlage, bei Bedarf



RICHTIGE ANWENDUNG:

Nur bei kontinuierlichem Luftstrom & seitlicher Zuluft.

1. Verbinden Sie den Adapterschlauch (1) mit der hellblauen Steckverbindung an dem Adapter.
2. Montieren Sie mit 2 Schrauben den Adapter an den 2 vorgesehenen Markierungen (s. rote Pfeile) an Ihrem Lüftungskanal.
3. **WICHTIG:** Achten Sie darauf, dass die Öffnung des Adapters mit der abgeflachten Seite in Richtung des Luftstroms liegt. (s. grüne Markierung)



FALSCH ANWENDUNG

FALSCH WENN:

Sie die rot markierte Fläche entgegen der Richtung des Luftstroms montieren. So wird der Duft nicht die gewünschte Wirkung erzielen und zurück in das Duftgerät gedrückt.

WICHTIGER HINWEIS:

Beachten Sie, dass Filter im Lüftungskanal zur Duftabsorbierung führen können. Je nach Raumtemperatur kann sich ein Duft verändern und zu Ablagerungen im Lüftungskanal führen.

7. Stromanschluss/ Ein- und Ausschalten

AS 650, 750, 850: Verbinden Sie den AromaStreamer® mit der Steckdose, ein kurzer Piep-Ton ertönt. Ihr Duftgerät ist nun aktiv. Mithilfe der App, folgend beschrieben (8. Gerätekonfiguration) können Sie das Gerät ein- oder ausschalten. Stellen Sie den Switch-Button in der App auf, „an“ oder „aus“ (erst nach Registrierung und Konfiguration möglich). Wenn Sie den Netzstecker entfernen, ist das Gerät ausgeschaltet.



WICHTIGER HINWEIS:

Wenn Sie das Gerät mit Hilfe der App ausschalten, muss eine Verbindung zwischen dem AromaStreamer® und der App vorhanden sein.

8. Gerätekonfiguration

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor der Konfiguration mit Ihrem Endgerät (Smartphone, Tablet, ...), in demselben WLAN-Netzwerk befinden, wie der AromaStreamer® später sein wird (5). Ebenso muss das Netzwerkpasswort geschützt sein. Des Weiteren müssen die Ortungsdienste in Ihren Endgeräte-Einstellungen aktiviert sein. (Für die App freigegeben). Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk auf ausschließlich 2,4 GHz ausgelegt ist und keine Mischfrequenz vorliegt (2,4 - 5 GHz).

8.1. via Wi-Fi:

Wir empfehlen Ihnen, das Gerät mit WLAN zu verbinden. Nach der WLAN-Verbindung können Sie zukünftig Ihr Gerät auch via Bluetooth steuern.

Registrierung:

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm der App auf **Registrieren Sie sich.** (A)
- Geben Sie Ihrer E-Mail-Adresse oder Rufnummer ein. (B)
- Nach Absenden der E-Mail-Adresse bzw. Rufnummer erhalten Sie den Aktivierungscode (verify code) per E-Mail an Ihr Postfach oder per SMS.
(Dies kann einige Minuten dauern, ggf. SPAM-Postfach prüfen).

← Passwort-Anmeldung

Bitte Konto eingeben

Bitte password eingeben

Einloggen

☒ Passwort merken ☐ Passwort vergessen

Registrieren Sie sich.

(A)

← Einloggen

Registrieren

Rufnummer/E-Mail eingeben

Code eingeben Verifiz. Code

Nächste

(B)

- Tragen Sie nun folgende Informationen ein: (C)
 - ↳ Username (Benutzername*)
 - ↳ Password (eigenes Passwort vergeben)
 - ↳ Enter password again (Passwort bestätigen)
 - ↳ Enter verify code (Verifizierungs-Code)
- Klicken Sie auf **Einloggen**.
- Nun kommen Sie in das Hauptmenü
 - ↳ Melden Sie sich mit Ihrem Username und Passwort an.
 - ↳ Bestätigen Sie die Eingabe mit **Einloggen** (D).

Einloggen

Informationen vollständig

Geben Sie Benutzername...

Bitte passwort eing...

Passwort erneut ein

Registrieren

Detailed description: This is a mobile app registration screen. At the top, there is a red header bar with a white back arrow on the left and a white 'Einloggen' button on the right. Below the header, the text 'Informationen vollständig' is displayed. There are three input fields: the first is for the username with a magnifying glass icon, the second is for the password with a lock icon, and the third is for password confirmation with a lock icon. At the bottom, there is a red button labeled 'Registrieren'.

(C)

Passwort-Anmeldung

Bitte Konto eingeben

Bitte passwort eingeben

Einloggen

☒ Passwort merken | [Passwort vergessen](#)

[Registrieren Sie sich.](#)

Detailed description: This is a mobile app login screen. It has a red header bar with a white back arrow on the left. The title 'Passwort-Anmeldung' is centered. Below it are two input fields: one for the account name with a magnifying glass icon and one for the password with a lock icon. A red 'Einloggen' button is positioned below these fields. Under the button, there is a checkbox labeled 'Passwort merken' which is checked, followed by a link 'Passwort vergessen'. At the bottom, there is a red link 'Registrieren Sie sich.'

(D)


nach der Registrierung:

Halten Sie Ihren WLAN-Name & Ihr Passwort bereit.


- Öffnen Sie die REIMA-App auf Ihrem Handy oder Tablet.
- Um ein neues Gerät hinzuzufügen, drücken Sie die **Wi-Fi Version**. (1)
- Klicken Sie anschließend auf „Gerät hinzufügen“. (2)
- Wählen Sie nun das gewünschte Gerät aus. (3)
- Loggen Sie sich in Ihr WLAN ein und klicken Sie anschließend auf **Nächste**. (4)
- Warten Sie, bis der Ladebalken 100% erreicht hat, geben Sie dem Gerät einen Wunschnamen und klicken Sie zum Schluss auf „Bestätigen“. (5)




(1)




(2)



(3)



(4)




(5)

8.2. via Bluetooth:

Achtung: Wenn Ihr Gerät keine WLAN-Verbindung hat, leuchtet das Verbindungslicht dauerhaft rot.


- Öffnen Sie die REIMA-App.
- Um ein neues Gerät hinzuzufügen, drücken Sie die **Bluetooth-Version**. (6)
- Wählen Sie anschließend das gewünschte Gerät aus. (7)
- Geben Sie nun das Passwort **8888** ein und klicken Sie anschließend auf **Einloggen**. (8)



(6)



(7)



(8)

9. AromaStreamer® Einstellungen - via App

Klicken Sie auf den gewünschten AromaStreamer®, um in das Einstellungs Menü zu gelangen.

- Klicken Sie auf **Kalibrieren**. (1)

- Geben Sie zuerst die aktuelle Menge des Aromaöls an und **bestätigen** Sie diese. (2)

Wichtiger Hinweis: AromaStreamer® 650 – 150ml

AromaStreamer® 750 – 475ml

AromaStreamer® 850 – 975ml

Verbrauch: (bei kontinuierlicher Vernebelung)


AromaStreamer® 650 – 1.58 ml/h (**Verbrauchswert manuell anpassen.**)

AromaStreamer® 750 – 2.62 ml/h


AromaStreamer® 850 – 4.25 ml/h

Hinweis: Nur beim AromaStreamer® 650 muss der Verbrauchswert manuell von 2.62 ml/h auf 1.58 ml/h geändert werden. Beim AromaStreamer® 750 und 850 ist der korrekte Verbrauchswert bereits hinterlegt.


- Nun können Sie alles nach Ihren Wünschen einstellen und optimieren. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf **„Speichern“**. (3)



(1)



(2)



(3)

9.1. Zeiteinstellung: (4)

- **Start:** gewünschte Startzeit
- **Ende:** gewünschte Endzeit
- Stellen Sie die aktiven und inaktiven Tage ein.
rotes Feld: aktive Tage
graues Feld: inaktive Tage
- **Stufe:** (Intensitätsstufe):
Stellen Sie die Intensitätsstufe ein. Sie können von Stufe 1 bis 20 auswählen.
- Unter „**Anpassen**“ haben Sie die Möglichkeit, dies ganz individuell einzustellen.
Mit **Arbeit** und **Pause**, können Sie die Verneblungs- und Pausenzeiten Ihres Geräts flexibel einstellen.
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf „**Speichern**“. (3)

(4)

9.2. Passwort ändern (via Bluetooth):

- Klicken Sie im Startbildschirm auf „**Ein**“. (5)
- Anschließend können Sie unter **ändere das Passwort**, ein neues Passwort hinterlegen. (6)
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf „**Speichern**“. (3)


(5)

(6)

WICHTIGER HINWEIS:

Intensitätsstufe 1: geringste Stufe
Intensitätsstufe 20: höchste Stufe

Wenn Sie das Gerät nach Ihren Wünschen eingestellt haben, können Sie die App schließen. Das Gerät beduftet Ihre Räume nun ganz nach Ihren Wünschen.



(7)


Mit dem **Ein- und Ausschalter** in der App können Sie das Gerät **aktivieren** (7) bzw. **deaktivieren** (8), aber nur, wenn der Kippschalter am Gerät auf „I“ gestellt ist.

Achtung:

Sollte das Gerät in der App deaktiviert sein, bleibt es deaktiviert, auch wenn der Schalter am Gerät auf „I“ steht.

Rot: aktiv

Grau: inaktiv



(8)

Ein- und
Ausschalter

10. Zurücksetzen des AromaStreamers®



(1) Abb. zeigt AS 850

Reset-Knopf: Durch das Drücken (3-4 Sekunden) des Reset-Knopfes (s. rote Markierung, Abb. 1) wird der AromaStreamer® auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Das Passwort (nur via Bluetooth) wird automatisch auf **8888** zurückgesetzt.

11. Optionale Nutzung mit Adapter

Der AromaStreamer® beinhaltet die Option zum Anschluss eines Schlauches. Somit ist es möglich, den AromaStreamer® zum Beispiel hinter einer Theke, einem Werbedisplay oder im Nachbarraum anzubringen. Hierfür schrauben Sie den im Lieferumfang enthaltenen Adapter in die Vernebelungseinheit.

Klicken Sie den Schlauch in den Adapter und leiten Sie den Schlauch in den zu beduftenden Raum, auf die zu beduftende Fläche oder in einen bestehenden Klima- oder Lüftungskanal. Hierbei ist es wichtig, dass der transparente Schlauch ausschließlich aufsteigend verlegt wird.

Der Schlauch DARF AUF KEINEN Fall wellenförmig (nach oben und unten) verlegt werden. Weiterhin sollte darauf geachtet werden, dass der Schlauch so kurz wie möglich bleibt. Dieser kann an jeder Stelle mittels einer Schere gekürzt werden. Idealerweise sollte der Schlauch eine maximale Länge von 50 cm haben.

ACHTUNG:

Der AromaStreamer® enthält einen Schalldämpfer. Dieser ist bei der Lieferung des Duftgerätes in der Duftaustrittseinheit eingeschraubt. Bei einer Nutzung mit Adapter muss der Schalldämpfer zuerst herausgeschraubt werden, bevor der Adapter (zum Anschluss an den Schlauch) eingeschraubt werden kann.

12. Reinigung Ihres AromaStreamers®

Wir empfehlen eine Reinigung des Gerätes in folgenden Fällen:

1. Generelle Reinigung bei Duftstoffwechsel.
2. Reinigung, wenn die Vernebelung schwächer wird.

Reinigungsablauf:

1. Füllen Sie eine kleine Menge des Reinigers in eine leere Duftstoffflasche und schrauben Sie diese in die Vernebelungseinheit ein.
Lassen das Gerät 15 Minuten, bei höchster Intensitätsstufe, laufen.
2. Sie können das Gerät unmittelbar nach der Reinigung wieder einsetzen.

Versand/ Rücksendung:

1. Bitte im Originalkarton versenden.
2. Achten Sie immer darauf, dass sich beim Versand keine offene Duftstoffflasche im Gerät befindet.

13. Service nach Ihrem Kauf

Unser Service für Sie: Sollten Sie Fragen zur Installation, Programmierung oder Problembehandlung haben, so steht Ihnen unser Support gern zur Verfügung.

E-Mail: **info@duftmarketing.de**
Telefon: **+49-3764-795600**





Manual

AromaStreamer® 650, 750 & 850
Bluetooth & WiFi

www.duftmarketing.de

CONTENT

1.	Technical details	21
2.	Accessories	21
3.	Places of application	22
4.	Scent change/ Installation	23
5.	Installation - wall mount	24
6.	Connection to the air conditioning/ or ventilation system, if required	24 - 25
7.	Power connection/ Switching on and off	25
8.	Device configuration	26 - 29
8.1.	via Wi-Fi	26 - 28
8.2.	via Bluetooth	29
9.	AromaStreamer® settings - via app	30 - 32
9.1.	Time setting	31
9.2.	Change password	31
10.	Reset of the AromaStreamer®	33
11.	Optional use with adapter	34
12.	Cleaning your AromaStreamer®	35
13.	After sales service	35

You can view the declaration of conformity on the following link: **<http://duft.me/CE>**

IMPORTANT NOTICE:

To avoid fire hazard, please use only the enclosed power cord. Do not disassemble the device yourself.
In case of problems, please contact us immediately.

1. Technical details

Model	Dimensions (mm)	Voltage	Power	Coverage
AS 650	180*220*86	12 V	5 W	150 m²; 450 m³
AS 750	230*313*90	12 V	8 W	300 m²; 900 m³
AS 850	260*375*100	12 V	15 W	600 m²; 1800 m³

2. Accessories

Please check the completeness of your delivery. Contact us immediately if the delivery is not complete or defective.

- AromaStreamer®
- Tube
- Scent bottle (if ordered)
- Wall mount
- Adapter (for tube connection)
- 2 keys
- Power supply

(DVE Rong Xing Wang Ltd, 3rd floor building No2, The second industry, Pinshan new area, Shenzhen)



3. Places of application




Hotels, conference rooms, shopping malls, exhibitions, bars and cafes, wellness areas, business premises and anywhere you want to enjoy a fragrance experience.

Scent marketing with your AromaStreamer® knows (almost) no limits.

4. Scent change/ Installation

Please unlock the nebulizer unit with the supplied key and then pull it vertically upwards.
(1+2)



Initial start-up:

Screw the fragrance bottle tightly and flush into the nebulization unit (3).

Scent change:

Unscrew the empty fragrance cartridge and screw the new fragrance bottle straight into the nebulizer unit (3).

Insert the nebulizer unit with the bottle screwed in vertically into the AromaStreamer® (4) and remove the key (5). After changing the fragrance, the new bottle must be calibrated (page 30).

IMPORTANT NOTES:

When using the device for the first time, please make sure that the white sealing ring of the nebulization unit is in the intended place (exactly where the upper edge of the fragrance bottle touches when it is screwed in).


If there is no white seal, it is possible that it fell into the housing of the device during transport. Please check this and replace the seal if necessary.

Only place and transport the fragrance unit in an upright position. As the device contains liquid fragrance (fragrance cartridge) this may leak if the device is knocked over, which could damage it.




5. Installation - wall mount

Remove the wall bracket as well as the screws and dowels from the packaging. Now attach them to your wall as shown (1+2). The minimum distance to the ceiling must be at least 30 cm. Now just hang your AromaStreamer® in the bracket (3+4).




6. Connection to the air conditioning and/ or ventilation system if required



PROPER APPLICATION:

Continuous airflow & side supply air only.

1. Connect the adapter hose (1) to the light blue plug connection on the adapter.
2. Use 2 screws to mount the adapter to the 2 markings (see red arrows) on your ventilation duct.
3. **IMPORTANT:** Make sure that the opening of the adapter is located with the flattened side in the direction of the air flow. (s. green marking)



INCORRECT APPLICATION

WRONG IF:

You mount the red marked surface against the direction of the air flow. Thus, the fragrance will not achieve the desired effect and will be pushed back into the fragrance device.

IMPORTANT NOTICE:

Note that filters in the ventilation duct can lead to scent absorption. Depending on the room temperature, a scent can change and lead to deposits in the ventilation duct.

7. Power connection/ Switching on and off

AS 650, 750, 850: Connect the AromaStreamer® to the power socket, a short beep sounds. Your scent diffuser is now active. Using the app, as described below (8. Device configuration), you can switch the device „on“ or „off“. Set the switch button in the app to on or off (only possible after registration and configuration). If you remove the power plug, the device is switched off.



IMPORTANT NOTICE:

When you switch off the device using the app, a connection between the AromaStreamer® and the app must be present.

8. Device configuration


IMPORTANT: Before configuring, make sure that your device (smartphone, tablet,...) is on the same Wi-Fi network as the AromaStreamer® will be later (5). The network must also be password protected. Furthermore, the location services must be activated in your end device settings. (Enabled for the app). Make sure your network is set to 2.4 GHz only and there is no mixed frequency (2.4 - 5 GHz).

8.1. via Wi-Fi:


We recommend that you connect the device to Wi-Fi. After the Wi-Fi connection, you can also control your device via Bluetooth if required.

Registration:

- On the app's home screen, press **Go sign up**. (A)
- Enter your email address or phone number.
(B)
- After sending the email address or phone number, you will receive the activation code (verify code) by email to your mailbox or by SMS.
(This may take a few minutes, check your SPAM mailbox if necessary).




(A)



(B)

- Now enter the following information: (C)
 - ↳ Username (user name*)
 - ↳ Password (assign your own password)
 - ↳ Enter password again (confirm password)
 - ↳ Enter verify code (verification code)
- Click **Login**
- Now you will come to the main menu
 - ↳ log in with your username and password
 - ↳ Confirm the entry with **Login**(D).



Information complete


Please enter username

Please enter password

Enter password again

Sign up

(C)



Password login

Please enter account

Please enter password

Login

Remember Password Forgot password


Go sign up

(D)


after registration:

Have your Wi-Fi name & password ready.


- Open the REIMA-app.
- To add a new device, press **Wi-Fi Version**. (1)
- Then click on **Add device**. (2)
- Select the desired device. (3)
- Log in to your Wi-Fi and then click on **Next**. (4)
- Wait until the loading bar has reached 100%, give the device a desired name und finally click on **Confirm**. (5)




(1)




(2)



(3)



(4)




(5)

8.2. via Bluetooth:

Attention: If your device does not have a Wi-Fi connection, the connection light will be solid red.


- Open the REIMA app.
- To add a new device, press **Bluetooth Version**. (6)
- Then select the desired device. (7)
- Now enter the password **8888** and then click **Login**. (8)



(6)



(7)



(8)

9. AromaStreamer® Settings - via App

Click on the desired AromaStreamer® to access the settings menu.

- Click on **Calibrate**. (1)

- First, enter the current amount of aroma oil and **confirm it**. (2)

Important Note: AromaStreamer® 650 – 150ml

AromaStreamer® 750 – 475ml

AromaStreamer® 850 – 975ml

Consumption: (with continuous nebulization)


AromaStreamer® 650 – 1.58 ml/h (**Adjust consumption value manually.**)

AromaStreamer® 750 – 2.62 ml/h


AromaStreamer® 850 – 4.25 ml/h

Note: Only the AromaStreamer® 650 requires the consumption value to be manually changed from 2.62 ml/h to 1.58 ml/h. The correct consumption value is already preset for the AromaStreamer® 750 and 850.


- Now you can adjust and optimize everything to your liking. Confirm your entries by clicking „**Save**“. (3)



(1)




(2)



(3)

9.1. Time setting: (4)


- **Start working time**: desired start time
- **Stop working time**: desired end time
- Set the active and inactive days.
 - red field**: active days
 - gray field**: inactive days
- **Grade**: (Intensity level)
 - Set the intensity level. You can select from level 1 to 20.
- Under **Custom** you have the option to set this completely individually.
 - With **Work Time** und **Stop Time**, you can flexibly adjust the nebulization and pause times of your device.
- Confirm your entries by clicking „**Save**“.




(4)

9.2. Change password (via Bluetooth):

- Click on the start screen on **About**. (5)
- Now you can enter a new password unter **Change the password**. (6)
- Confirm your entries by clicking „**Save**“.



(5)




(6)


IMPORTANT NOTICE:

Intensity level 1: lowest level
Intensity level 20: highest level

Once you have set up the device as desired, you can close the app. The device will now scent your rooms exactly as you wish.



(7)



(8)

Using the **on/off switch** in the app, you can **activate** (7) or **deactivate** (8) the device, but only if the toggle switch on the device is set to "I".

Attention:

If the device is deactivated in the app, it will remain deactivated even if the switch on the device is set to „I“.

Red: active

Gray: inactive

On and
off switch

10. Reset of the AromaStreamer®



(1) Illustration shows AS 850

Reset button: By pressing (3-4 seconds) the reset button (see red marking, Fig. 1) the AromaStreamer® is reset to factory settings. The password (only via Bluetooth) is automatically reset to **8888**.

11. Optional use with adapter

The AromaStreamer® includes the option to connect a hose. This makes it possible to install the AromaStreamer® behind a counter, an advertising display or in the neighboring room, for example. To do this, screw the adapter, included in the scope of delivery, into the nebulizer unit.

Click the hose into the adapter and route the hose into the room to be scented, onto the surface to be scented or into an existing air conditioning or ventilation duct. Here, it is important that the transparent hose is laid exclusively ascending.

The tube **MUST NEVER** be laid in a wavy manner (up and down). Furthermore, care should be taken to ensure that the hose remains as short as possible. This can be shortened at any point using scissors. Ideally, the tube should have a maximum length of 50 cm.

ATTENTION:

The AromaStreamer® contains a silencer. This is screwed into the fragrance outlet unit when the device is delivered. When using the device with an adapter, the silencer must first be unscrewed before the adapter (for connection to the hose) can be screwed in.

12. Cleaning your AromaStreamers®

We recommend cleaning the device in the following cases:

1. General cleaning in case of fragrance change.
2. Cleaning when the nebulization becomes weaker.

Cleaning sequence:

1. Pour a small amount of the cleaner into an empty fragrance bottle and screw it into the nebulization unit.
Let the device run for 15 minutes, at the highest intensity level.
2. You can use the device again immediately after cleaning.

Shipping/ Return:

1. Please ship in the original box.
2. Always make sure that there is no open fragrance bottle in the device during shipment.

13. After sales service

Our service for you: If you have any questions about installation, programming or troubleshooting, our support team will be happy to assist you.

E-Mail: **info@duftmarketing.de**
Phone: **+49-3764-795600**



REIMA® AirConcept GmbH
Seiferitzer Allee 7
08393 Meerane/Germany
Tel.: +49-3764-79560-0
Fax: +49-3764-79560-20
info@duftmarketing.de

www.duftmarketing.de
www.duftdisplay.de
www.scent-display.com
www.duftoase.de