



# Bedienungsanleitung Manual

REIMA® AromaStreamer® 550

[www.duftmarketing.de](http://www.duftmarketing.de)

---

# INHALTSVERZEICHNIS

1.	Technische Details	-02-
2.	Überblick	-02-
3.	Aufbau des Duftgerätes	-03-
4.	Inbetriebnahme / Zeiteinstellung	-04-
5.	Displayanzeige	-05-
6.	Einstellung der Betriebszeit	-06-
7.	Einstellung der Duftkonzentration	-07-
8.	Gerätereinigung / Rücksendehinweise	-08-
9.	Service nach Ihrem Kauf	-18-

**WICHTIGER HINWEIS:**

Um Brandgefahr auszuschließen, benutzen Sie bitte ausschließlich das beiliegende Stromkabel. Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander. Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

# 1. Technische Details

Modell	Maße (mm)	Spannung	Leistung	Abdeckung
AS550	263*82,5*92	12 V	5 W	40m²; 120m³

## 2. Überblick

Bitte kontrollieren Sie die Vollständigkeit Ihrer Lieferung.


Kontaktieren Sie uns umgehend, falls der Lieferumfang nicht komplett ist.



Gehäuse



Stromanschluss



Vernebelungseinheit



Trichter



Tank




Stromkabel




Anleitung

### 3. Aufbau des Duftgerätes

1.) Heben Sie den Deckel des AromaStreamers® ab und nehmen Sie die Vernebelungseinheit heraus.




2.) Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn vom Tank. Setzen Sie nun den Trichter in den Tank ein.



3.) Befüllen Sie den Tank mit dem neuen Duftstoff (max. 100ml). Drehen Sie anschließend den Deckel wieder auf den Tank. Sorgen Sie dafür, dass Deckel und Tank bündig aufeinander liegen.




4.) Setzen Sie den befüllten Tank wieder in den AromaStreamer® ein. Das Gerät ist nun einsatzbereit.



#### WICHTIGER HINWEIS:

Transportieren Sie das Gerät immer aufrecht. Nicht kippen oder legen, da der Duftstoff ansonsten ausläuft.

## 4. Inbetriebnahme / Zeiteinstellung



### Power ON

Verbinden Sie das Stromkabel mit Ihrem AromaStreamer®. Ein kurzer Piepton ertönt und das Gerät zeigt die Uhrzeit und die Beduftungsstufe an.

### Power OFF

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Die Anzeige auf dem Display erlischt.

### Entsperren

Drücken Sie für 5 Sekunden die **SET** Taste zum Entsperren Ihres AromaStreamers®.

### Sperren

Das Duftgerät sperrt sich automatisch nach 30 Sekunden wenn keine weitere Einstellung vorgenommen wird.


### Lokale Zeiteinstellung

Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Gerät und der Steckdose. Das Display ist aktiviert. Drücken Sie **SET** für ca. 3 Sek., bis ein Piepton ertönt.

Mit der Taste ▲ stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Mit der Taste ▼ springen Sie zur nächsten Stelle der Uhrzeit. Diese können Sie wieder entsprechend einstellen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **ENT!**

## 5. Displayanzeige


erste Zeiteinstellung



START

STOP

zweite Zeiteinstellung




START

STOP



### Rote Lampe

Sobald bei Ihrem AromaStreamer® die oberste rote Lampe aufleuchtet, signalisiert diese, dass Ihr Duftstoff aufgebraucht ist.



### Intensität einstellen

Die untersten 5 blauen Lampen zeigen Ihnen die Duftintensität an.

**1 Punkt:** niedrig

**5 Punkte:** hoch

## 6. Einstellung der Betriebszeit

Sie können 5 Betriebszeiten pro Tag einstellen (z.B. 8-12 Uhr, 14-18 Uhr, etc.).  
Diese sind für eine Woche (Mo-So) täglich gleichbleibend.

Drücken Sie die Taste **SET**. Ein blauer Punkt (.) wird auf dem Display angezeigt.  
Nehmen Sie Ihre Zeiteinstellungen für die erste Betriebszeit vor.

Mit ▲ stellen Sie die Uhrzeit der jeweiligen Stelle ein, mit ▼ springen Sie zur nächsten Stelle der Uhrzeit. Bestätigen Sie Ihre Eingaben unbedingt mit **ENT**.  
Drücken Sie **SET** zweimal, es leuchtet weiterhin nur ein blauer Punkt.  
Stellen Sie nun die Endzeit ein.

Um weitere Betriebszeiten einzustellen, drücken Sie nochmals **SET**.

- 2 blaue Punkte übereinander im Display = 2. Betriebszeit
- 3 blaue Punkte übereinander im Display = 3. Betriebszeit
- 4 blaue Punkte übereinander im Display = 4. Betriebszeit
- 5 blaue Punkte übereinander im Display = 5. Betriebszeit

Mit **ENT** speichern Sie die vorgenommenen Einstellungen.

### WICHTIGER HINWEIS:

Wenn Sie das Gerät programmieren, muss jede Schaltzeit mit **ENT** bestätigt werden, da Ihre Einstellungen sonst nicht gespeichert werden.

## 7. Einstellung der Duftkonzentration

- ▲ Erhöhung der Duftkonzentration
- ▼ Verringerung der Duftkonzentration

Möchten Sie die Duftintensität erhöhen, so drücken Sie ▲ .  
Soll die Duftintensität verringert werden, drücken Sie ▼ .

Stufe	Duffausstoß (s)	Pause (s)
1	10	70
2	20	60
3	30	50
4	40	40
5	50	30

**WICHTIGER HINWEIS:**

Die Anpassung der Duftintensität muss nicht mit **ENT** bestätigt werden.

## 8. Reinigung Ihres AromaStreamers®

*Wir empfehlen eine Gerätereinigung alle 2 Monate oder in folgenden Fällen:*

1. Generelle Reinigung bei Duftstoffwechsel.
2. Reinigung, wenn die Vernebelung schwächer wird.

*Reinigungsablauf:*

1. Bestellen Sie bei Ihrem Duftstoffnachkauf einen Systemreiniger.
2. Füllen Sie den Tank mit ca. 20 ml Systemreiniger.
3. Drehen Sie den Deckel wieder auf den Tank, der Reinigungsvorgang startet.
4. Der Reinigungsvorgang sollte ca. 30-60 Minuten laufen
5. Drehen Sie den Deckel wieder auf und entsorgen den restlichen im Tank befindlichen Reiniger.
6. Danach den Tank mit dem Duftstoff (max. 100 ml) Ihrer Wahl füllen.

**Rücksendung:**

1. Bitte immer im Originalkarton versenden.
2. Achten Sie immer darauf, dass sich beim Versand kein Duftstoff im Gerät befindet!

**WICHTIGER HINWEIS:**

Sie können das Gerät unmittelbar nach der Reinigung wieder einsetzen.



# Manual

REIMA® AromaStreamer® 550

[www.duftmarketing.de](http://www.duftmarketing.de)

---

# CONTENT

1. Technical details	-11-
2. Scope of supply	-11-
3. Device structure of AromaStreamer® 550	-12-
4. General start up	-13-
5. Display	-14-
6. Setting of operating times	-15-
7. Setting of scent intensity	-16-
8. Cleaning of your AromaStreamer®	-17-
9. After-sales service	-18-

**IMPORTANT NOTE:**


To prevent fire hazard, please use the included power cord only. Do not disassemble the device. If you have any questions, please contact us immediately.

## 1 . Technical Details

Model	Dimension (mm)	Voltage	Power	Coverage
AS550	263*82,5*92	12 V	5 W	40m <sup>2</sup> ; 120m <sup>3</sup>


## 2. Scope of supply

Please check the completeness of your delivery. If any of the parts listed below is missing, please contact us.




### 3. Device structure AromaStreamer® 550

1.) Lift up the cover and pull it out of the device together with nebulisation unit and tank.




2.) Turn the cover counter-clockwise and remove it from the tank. Now insert the funnel.



3.) Fill the tank with the new scent (maximum filling quantity 100 ml). Then turn the cover back onto the tank. Please make sure that cover and tank are flush with each other.




4.) Replace the filled tank into the AromaStreamer®. The device is now ready for use.



#### IMPORTANT NOTE:

After installation, please keep and transport the device always upright. Do not tilt or lay the AromaStreamer®, as the scent liquid will run out and may cause damages to the device. The machine efficiency may be effected do to liquid.

## 4. General start up



### Power ON

Connect the power cable to your AromaSteamer®.

A short beep sounds and the device displays time and scent intensity level.

### Power OFF

Unplug the AromaSteamer®. The display turns off.

### Unlock

Press the **SET** button for about 5 seconds to unlock the AromaSteamer®.

### Lock


The fragrance device locks automatically after 30 seconds, if no further adjustment is made.

### Local time setting

Connect the power cord to the AromaSteamer® 550 and the power outlet. The display lights up. Press **SET** for approx. 3 seconds until a "beep" sounds. Press the button ▲ to set the local time. Use the button ▼ to move to the next digit. Confirm your adjustments with **ENT!**

## 5. Display


1st operating period



START


STOP

2nd operating period




START

STOP



### Scent alarm light

When the red light is lit up, it indicates that the scent liquid is used up.



### Setting of scent intensity

These 5 lights indicate scent intensity. Press ▼ or ▲ to adjust scent intensity.

**1 light:** low

**5 lights:** high

## 6. Setting of operating times

You can set 5 operating times per day (e.g. 8-12 o'clock, 14-18 o'clock, ...). These are for 1 week (Mon-Sun) consistently every day.

Press the **SET** button. A blue dot (.) appears on the display. Set the hours for the first operating time. With ▲ you set the time of each digit, with ▼ you jump to the next digit. Press **SET** twice, still only one blue dot remains illuminated. It is necessary to confirm your settings with **ENT**. Press **SET** twice, it still lights up only a blue dot. Now set the end time.

To set another operating time, press **SET** again.

- 2 blue illuminated dots one above the other on the display = 2nd run time
- 3 blue illuminated dots one above the other on the display = 3rd run time
- 4 blue illuminated dots one above the other on the display = 4th run time
- 5 blue illuminated dots one above the other on the display = 5th run time

Press **ENT** to save your settings.

**IMPORTANT NOTE:**

If you program the AromaStreamer® each switching time must be confirmed with **ENT** because your settings are otherwise not stored.

## 7. Setting of scent intensity

If you want to increase the scent intensity, please press ▲

If you want to decrease the scent intensity, please press ▼

Level	Working (s)	Stop (s)
1	10	70
2	20	60
3	30	50
4	40	40
5	50	30

**IMPORTANT NOTE:**

Adjustments of scent intensity do not have to be confirmed by pressing **ENT**.

## 8. Cleaning of your AromaStreamer®

*We recommend cleaning the device every two months or in the following cases:*

1. Cleaning before using a new scent cartridge.
2. Cleaning when the atomization volume becomes weaker.

*Cleaning steps:*

1. Please ask for a system cleaner, when ordering new scents.
2. Fill the empty tank with approx. 20 ml of system cleaner.
3. Turn the cover onto the tank. The cleaning process will start.
4. Keep the cleaning process running for about 30 – 60 minutes.
5. Turn off the cover, remove the remaining system cleaner, fill in the new scent liquid (max. 100 ml) and restart room scenting.

### **Return shipment:**

1. Please send back the device in the original box.
2. Always remove scent cartridge/liquid before package and shipment.

**IMPORTANT NOTE:**

You can use the machine directly after cleaning. There is no need to wash the tank out or to wait until it is dry.

## 9. Service nach Ihrem Kauf

### Unser Service für Sie:

Sollten Sie Fragen zur Installation, Programmierung oder Problembehandlung haben, so steht Ihnen unser Support gern zur Verfügung.

Senden Sie uns eine E-mail an **service@duftmarketing.de**  
oder rufen Sie uns an unter **+49-3764-79560-0**

## 9. After-sales service

### Our service for you:

If you have any questions, please contact us shortly.  
Our technical support will be pleased to help you.

Send an E-Mail: **service@duftmarketing.de**  
Call us: **+49-3764-79560-0**

**REIMA® AirConcept GmbH**

Seiferitzer Allee 7

08393 Meerane/Germany

**Tel.:** +49-3764-79560-0

**Fax:** +49-3764-79560-20

info@duftmarketing.de

[www.duftmarketing.de](http://www.duftmarketing.de)

[www.duftdisplay.de](http://www.duftdisplay.de)

[www.scent-display.com](http://www.scent-display.com)

[www.duftoase.de](http://www.duftoase.de)

