



# Bedienungsanleitung

AromaStreamer® 260

[www.duftmarketing.de](http://www.duftmarketing.de)

---

# Inhalt

---

|      |                                   |    |
|------|-----------------------------------|----|
| 1.   | Technische Details                | 3  |
| 2.   | Zubehör                           | 3  |
| 3.   | Anwendungsbereiche                | 4  |
| 4.   | Aufbau                            | 5  |
| 5.   | AromaStreamer® Installation       | 6  |
| 5.1. | AromaStreamer® einstellen via App | 7  |
| 5.2. | Personalisierung in der App       | 10 |
| 6.   | Verbrauch                         | 11 |
| 7.   | Reinigung Ihres AromaStreamers®   | 11 |
| 8.   | Service nach Ihrem Kauf           | 12 |
| 9.   | Fehlerdiagnose                    | 12 |

Hiermit erklärt REIMA® AirConcept GmbH, dass der Funkanlagentyp AromaStreamer® 260 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **<http://duff.me/CE>**

## WICHTIGER HINWEIS:

Bauen Sie das Gerät nicht selbstständig auseinander. Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

**Achtung [APP]:** Der Abfrage nach Standort-Bestimmung unter Android müssen Sie bitte zustimmen, damit die App einwandfrei laufen kann.

## 1. Technische Details

---

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Größe:       | 166,9 * 138,5 * 67 mm                   |
| Spannung:    | Batterie (3x5 V) / USB-C 5 V            |
| Gewicht:     | 420 g                                   |
| Fläche:      | 50 m <sup>2</sup> (150 m <sup>3</sup> ) |
| Duftflasche: | 150 ml                                  |

---

## 2. Zubehör

Bitte kontrollieren Sie die Vollständigkeit Ihrer Lieferung. Kontaktieren Sie uns umgehend, falls der Lieferumfang nicht vollständig ist.

Im Lieferumfang enthalten:

- Duftgerät
- Duftstoffflasche (wenn bestellt)
- Bedienungsanleitung
- Schrauben
- Schlüssel
- Wandhalterung
- Stecker & Kabel

(Hua Yi Teng Technology Co.,LTD, No. 3, E'gongling, Longgang District, Shenzhen, China)



### 3. Anwendungsbereiche


---

Klein und einfach in der Handhabung, das ist es, was unseren AromaStreamer® 260 auszeichnet. Ideal für die eigene Wohnung, zur Aromatherapie, für Büroräume oder wo auch immer Sie angenehme Düfte genießen möchten.



## 4. Aufbau des AromaStreamers® 260


Beduften Sie Ihre Räume und eliminieren Sie schlechte Gerüche.  
Die Einstellung der Duftintensität erfolgt durch die kostenlose App.



Bluetooth-Anzeigeleuchte  
Batterianzeigeleuchte  
Reset-Taste

Flasche

Batteriefach




### WICHTIGER HINWEIS:


Platzieren und transportieren Sie das Duftgerät ausschließlich aufrecht. Da sich im Gerät flüssiger Duftstoff (Duftkartusche) befindet, kann dieser beim Umkippen auslaufen und dadurch Ihr Gerät beschädigen.



## 5. AromaStreamer® Installation



1. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie anschließend die Entriegelungstaste.
  2. Öffnen Sie den AromaStreamer® 260, indem Sie die Entriegelungstaste oberhalb des Gerätes betätigen.
  3. Ziehen Sie die Vernebelungseinheit vorsichtig heraus und schrauben Sie die Duftkartusche bzw. bei der Reinigung den Cleaner auf die Vernebelungseinheit.
- Wichtig:** Die Kartusche muss bündig und fest mit der Vernebelungseinheit verschraubt werden.
4. Richten Sie die Flasche und die Vernebelungseinheit mit der Duftkartusche korrekt aus und setzen Sie diese wieder in das Gerät ein.
  5. Schließen Sie anschließend den Deckel. Bei Bedarf können Sie das Gerät mit dem beiliegenden Schlüssel wieder abschließen.




**Wichtig:** Zur Befestigung die selbstklebende Wandhalterung verwenden; bei Bedarf zusätzlich verschrauben.

## 5.1. AromaStreamer® einstellen via App

1. Öffnen Sie zunächst den App Store bzw. Google Play Store auf Ihrem Smartphone oder Tablet und installieren Sie die kostenfreie „REIMA“ App.
2. Erteilen Sie der App nach der Installation alle erforderlichen Berechtigungen, insbesondere den Zugriff auf Bluetooth.
3. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet aktiviert ist.
4. Öffnen Sie anschließend die „REIMA“ App.


Die App zeigt automatisch alle kompatiblen Geräte an, die sich in Ihrer näheren Umgebung befinden (siehe Abb. 1).



**Schritt 1:** AromaStreamer® wählen.


**Schritt 2:** Standardpasswort „8888“ eingeben.


*Piep-Geräusch signalisiert die Verbindung mit dem AromaStreamer®*



(1)

- Klicken Sie auf **Calibrate**. (1)
- Geben Sie zuerst die aktuelle Menge des Aromaöls an und **bestätigen** Sie diese. (2)  
Wichtiger Hinweis: AromaStreamer 260 – 150ml
- Nun können Sie alles nach Ihren Wünschen einstellen und optimieren. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf **Save**. (3)






Mit dem **Ein- und Ausschalter** in der App können Sie das Gerät **aktivieren** bzw. **deaktivieren**.

**Rot:** aktiv  
**Grau:** inaktiv

**Schritt 4:** Stellen Sie Ihren AromaStreamer® flexibel nach Ihren Öffnungs- oder Wunschzeiten ein. Maximal 5 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung.



← Working period setting Save

| The start time |    | The end of time |    |
|----------------|----|-----------------|----|
| 07             | 59 | 11              | 59 |
| 08             | 00 | 12              | 00 |
| 09             | 01 | 13              | 01 |

Repeat

Mon Tue Wed

Thur Fri Sat Sun

☐ Grade to adjust 1

☒ Custom

| Start working time | Stop working time |
|--------------------|-------------------|
| 4                  | 14                |
| 5                  | 15                |
| 6                  | 16                |

(1)

← Device control Save

Details:

Gear is incremented

+

00:00 - 23:59 Grade:5  
Mon Tue Wed Thur Fri

06:00 - 18:00 Grade:18  
Mon Wed

(2)

## The start time:

Scrollen Sie zu Ihrer gewünschten Startzeit.

## The end of time:

Scrollen Sie zu Ihrer gewünschten Endzeit.

Stellen Sie die aktiven und inaktiven Tage ein.

**Rot:** aktive Tage

**Grau:** inaktive Tage

## Grade to adjust (Intensitätsstufe):

Aktivieren und stellen Sie die Intensitätsstufe ein.

Sie können von Stufe 1 bis 5 auswählen.

## Save (Speichern):

## Custom und Pausendauer

Custom aktivieren und nach oben oder unten scrollen, um Arbeits- und Pausenzeit auszuwählen.

Bestätigen Sie Ihre Einstellungen oben rechts mit **Save (Speichern)** und Sie gelangen zurück in das Hauptmenü (**Device control**) (1).

Mittels der rechten Schaltflächen können Sie flexibel die Zeiten aktiv und inaktiv schalten.

**Rot:** aktiv

**Grau:** inaktiv

Sie können jederzeit Einstellungsbereiche löschen und neue hinzufügen (2).

## 5.2. Personalisierung in der App

← Device control Save

Set About

Name:

Address:

Gear is incremented

Essential oil:  
150 ml

Remaining:  
0ml

In dem Bereich **Set** können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen und nach Ihren Wünschen anpassen und ändern:

**Name des Gerätes** - z.B. AromaStreamer® 260

**z. B. Standort des Gerätes** (Büro, Küche, etc.)

**z. B. wichtige Infos** (Duffintensität o.ä.)

← Device control

Set About

PCB Version: A1.V2.00

Equipment version: A1.V2.03

APP version: 1.0.1

Change password

In dem Bereich **About** können Sie das voreingestellte Passwort nach Ihrem Wunsch abändern.

Einfach auf „Change password“ klicken und 2 x Ihr neues Passwort eintippen.

**NICHT VERGESSEN:** Bestätigen Sie Ihre Eingabe in der oberen rechten Ecke mit „Save“.

### WICHTIGER HINWEIS:

**Löschen mit iOS:** Schieben Sie die gewünschte Zeile nach links und bestätigen Sie mit „Delete (löschen)“.

**Löschen mit Android:** Drücken Sie mittig-links „X“ und anschließend den roten „löschen“ Button .

## 6. Verbrauch

---

Der Verbrauch ist abhängig von der eingestellten Konzentrationsstufe und dem jeweiligen Duftstoff.

---

## 7. Reinigung Ihres AromaStreamers®

1. Öffnen Sie den AromaStreamer® 260 und ziehen Sie die Vernebelungseinheit vorsichtig aus dem Gerät heraus. Entfernen Sie anschließend die Duftstoffflasche von der Vernebelungseinheit.
2. Verschrauben Sie den Systemreiniger bündig und fest mit der Vernebelungseinheit und setzen Sie diese anschließend wieder in den AromaStreamer® 260 ein.
3. Lassen Sie den AromaStreamer® anschließend für ca. 5–10 Minuten auf höchster Intensitätsstufe laufen.
4. Entfernen Sie danach den Systemreiniger und schrauben Sie die neue Duftstoffflasche wieder fest auf die Vernebelungseinheit.

### **Versand/ Rücksendung:**

1. Bitte versenden Sie das Gerät ausschließlich im Originalkarton inklusive Umverpackung.
2. Achten Sie unbedingt darauf, dass sich während des Versands keine offene bzw. eingesetzte Duftstoffflasche im Gerät befindet.

## 8. Service nach Ihrem Kauf

---

### Unser Service für Sie:

Sollten Sie Fragen zur Installation, Steuerung oder Problembehandlung haben, so steht Ihnen unser Support gern zur Verfügung.

Senden Sie uns eine Email an: **info@duftmarketing.de**

Rufen Sie uns an unter: **+49 (0) 3764 795600**

## 9. Fehlerdiagnose

Bevor Sie den AromaStreamer® für eine Reparatur zurücksenden, prüfen Sie mögliche Fehlerquellen, um diese auszuschließen!

- |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vernebelt nicht | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingesetzt sind oder ausgetauscht werden müssen.</li><li>• Prüfen Sie, ob das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.</li><li>• Prüfen Sie, ob ein Dichtungsring zwischen Diffusorkopf und Flasche liegt.</li></ul> |
| Sprüht wenig    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie, ob ein Dichtungsring zwischen Diffusorkopf und Flasche liegt.</li><li>• Prüfen Sie, ob der Core verstopft ist.</li><li>• Prüfen Sie, ob der Diffusorkopf fest eingeschraubt ist.</li></ul>                                                     |
| Öl läuft aus    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie, ob der Diffusorkopf fest eingeschraubt ist.</li></ul>                                                                                                                                                                                          |
| Gerät ist laut  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie, ob der Diffusorkopf fest eingeschraubt ist.</li><li>• Die Pumpe ist defekt. Bitte kontaktieren Sie unseren Support.</li></ul>                                                                                                                  |



# Manual

AromaStreamer® 260

[www.duftmarketing.de](http://www.duftmarketing.de)

---

## Content

|      |                                   |    |
|------|-----------------------------------|----|
| 1.   | Technical details                 | 15 |
| 2.   | Accessories                       | 15 |
| 3.   | Places of application             | 16 |
| 4.   | Device structure                  | 17 |
| 5.   | AromaStreamer® Installation       | 18 |
| 5.1. | AromaStreamer® adjustment via app | 19 |
| 5.2. | Personalization of the app        | 22 |
| 6    | Consumption                       | 23 |
| 7.   | Cleaning                          | 23 |
| 8.   | After-sales service               | 24 |
| 9.   | Possible Sources of Error         | 24 |

Hereby, REIMA® AirConcept GmbH declares that the AromaStreamer® 260 radio system is in compliance with Directive 2014/53/EU.

You can view the Declaration of Conformity on the following link: <http://duft.me/CE>

### **IMPORTANT NOTE:**

To avoid risk of fire, please only use the enclosed power cable. Do not disassemble the device by yourself. In case of any problem, please contact us immediately.

## 1. Technical details

---

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Dimensions:   | 166,9 * 138,5 * 67 mm                   |
| Voltage:      | Battery (3x5 V) / USB-C 5 V             |
| Weight:       | 420 g                                   |
| Room size:    | 50 m <sup>2</sup> (150 m <sup>3</sup> ) |
| Scent bottle: | 150 ml                                  |

## 2. Accessories

Please check the completeness of your delivery. If any of the parts listed below are missing, please contact us.

Delivery package:

- Scent device
- Scent bottle (if ordered)
- Manual
- Screws
- Key
- Wall Mount
- Adaptor & Cable

(Hua Yi Teng Technology Co.,LTD, No. 3, E'gongling, Longgang District, Shenzhen, China)



### 3. Places of application



---

Small and easy to handle, ideal for private homes, aromatherapy, office or wherever you want to enjoy pleasant fragrances.



## 4. Device structure

Scent your rooms and eliminate bad smells. The scent intensity can be adjusted with the free app.




### IMPORTANT NOTE:

After installation, please keep the machine vertical.  
Tilt or lay down may cause scent overflow. Liquid overflow  
may cause damages to the machine.



## 5. AromaStreamer® Installation



1. Insert the key into the lock, turn it counterclockwise, and then press the release button.


2. Open the AromaStreamer® 260 by pressing the release button located above the device.

3. Carefully pull out the nebulizing unit and screw the fragrance cartridge onto the unit. When cleaning the device, screw the cleaner onto the nebulizing unit instead.

**Important:** The cartridge must be screwed on flush and securely to the nebulizing unit.

4. Correctly align the bottle and the nebulizing unit with the fragrance cartridge and insert the assembly back into the device.

5. Close the cover. If required, lock the device again using the supplied key.




**Importante:** Use the self-adhesive wall mount for installation; if required, secure it additionally with screws.

## 5.1. AromaStreamer® adjustment via app

1. Open the App Store or Google Play Store on your smartphone or tablet and install the free "REIMA" app.
2. After installation, grant the app all required permissions, especially access to Bluetooth.
3. Make sure Bluetooth is enabled on your smartphone or tablet.
4. Open the "REIMA" app.


The app will automatically display all compatible devices located within range (see Fig. 1).



**Step 1:** Select your AromaStreamer®.

**Step 2:** Enter the preset password „8888“.

*A beep sound indicates connection to your AromaStreamer®.*




(1)


- Click on Calibrate. (1)
- First, enter the current amount of aroma oil and confirm your input. (2)

Important note: AromaStreamer 260 – 150 ml

- You can now adjust and optimize all settings according to your preferences.

Confirm your entries by clicking Save. (3)





You can activate or deactivate the device using the on/off switch in the app.

**Red:** Active  
**Grey:** Inactive

**Step 4:** Set up your AromaStreamer® according to your opening hours or your preferred times. A maximum of 5 different setting options are available.

Adding another operation time +

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 06:00 - 08:00 Grade:3<br>Mon Tue Wed Thur Fri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 08:00 - 10:01 Grade:1<br>Mon Tue Wed Thur Fri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12:00 - 14:01 Grade:4<br>Mon Tue Wed Thur Fri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14:00 - 18:00 Grade:2<br>Mon Tue Wed Thur Fri | <input checked="" type="checkbox"/> |

Working period setting Save

| The start time |    | The end of time |    |
|----------------|----|-----------------|----|
| 12             | 59 | 12              | 59 |
| 14             | 00 | 18              | 00 |
| 15             | 01 | 19              | 01 |
| 16             | 02 | 20              | 02 |

Repeat

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| Mon  | Tue | Wed |
| Thur | Fri | Sat |
| Sun  |     |     |

☒ Grade to adjust ☐ 2 ☐

← Working period setting Save

| The start time |    | The end of time |    |
|----------------|----|-----------------|----|
| 07             | 59 | 11              | 59 |
| 08             | 00 | 12              | 00 |
| 09             | 01 | 13              | 01 |

Repeat

Mon Tue Wed

Thur Fri Sat Sun

☐ Grade to adjust 1

☒ Custom

| Start working time | Stop working time |
|--------------------|-------------------|
| 4                  | 14                |
| 5                  | 15                |
| 6                  | 16                |

(1)

← Device control Save

Details:

Gear is incremented

+

00:00 - 23:59 Grade:5  
Mon Tue Wed Thur Fri

06:00 - 18:00 Grade:18  
Mon Wed

(2)

### The start time:

Scroll to your desired start time.

### The end of time:

Scroll to your desired end time.

Set the days to active and inactive.

Red: active days

Grey: inactive days

**Grade to adjust:** Enable and set the intensity level.  
You can choose from level 1 to 5.

**Save:** Confirm your settings at the top right with Save and you will return to the Device control.  
By using the buttons on the right side, you can switch flexibly the times into active and inactive.

### Custom Work & Pause Duration

Enable "Custom" and scroll up or down to select work and pause time.

**Rot:** activ

**Grey:** inactiv

You can delete each setting at any time and add a new one. In total are 5 various settings possible.

## 5.2. Personalization of the app

← Device control Save

Set About

Name:  
Aromastreamer450

Address:

Gear is incremented

Essential oil:  
100ml

Remaining:  
0ml

In the section **Set** you can make adjustments and adapt and change to your needs:

**Name of the device** - e.g. AromaStreamer® 250

**e.g. Location of the device** - (office, kitchen, floor)

**e.g. additional informations** - (scent intensity)

← Device control

Set About

PCB Version: A1\_V2.00

Equipment version: A1\_V2.03

APP version: 1.0.1

Change password

In the section **About** you can now change the default password.

Just click on "Change password" and enter your new password twice.

**DON'T FORGET:** Confirm your entry at the upper right corner with "Save".

### IMPORTANT NOTE:

**Deleting with iOS:** Move the desired line to the left and confirm with **Delete**.

**Deleting with Android:** Press "X" to the left in the middle and then the red **Delete** button. 

## 6. Consumption

---

The consumption depends on the set concentration level and the respective scent.

---

## 7. Cleaning

1. Open the AromaStreamer® 260 and carefully remove the nebulizing unit from the device. Then unscrew and remove the fragrance bottle from the nebulizing unit.
2. Screw the system cleaner flush and securely onto the nebulizing unit and reinsert the unit into the AromaStreamer® 260.
3. Allow the AromaStreamer® to run at the highest intensity level for approximately 5–10 minutes.
4. Afterwards, remove the system cleaner and securely screw the new fragrance bottle back onto the nebulizing unit.

### **Shipping/ Returning:**

1. Please return the device only in its original packaging, including the outer shipping carton.
2. Make absolutely sure that no open or installed fragrance bottle remains inside the device during shipping.

## 8. After-sales service

---

### **Our service for you:**

If you have any questions, please contact us shortly.

Our technical support will be pleased to help you.

E-Mail: **info@duftmarketing.de**

Phone: **+49 (0) 3764 795600**

## 9. Possible Sources of Error

Before you return the AromaStreamer® for a repair, please examine possible sources of error as follows:

- |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No Mist Production | <ul style="list-style-type: none"><li>• Check battery installation or replace batteries.</li><li>• Check whether the device is connected to the power supply.</li><li>• Check the sealing ring between the diffuser head and bottle.</li></ul> |
| Low Mist Output    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Check the sealing ring between the diffuser head and bottle.</li><li>• Check whether the core is clogged.</li><li>• Check whether the diffuser head is securely tightened.</li></ul>                   |
| Oil Leakage        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Check whether the diffuser head is securely tightened.</li></ul>                                                                                                                                       |
| Device is Noisy    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Check whether the diffuser head is securely tightened.</li><li>• The pump is defective. Please contact our customer support team.</li></ul>                                                            |





**REIMA® AirConcept GmbH**

Seiferitzer Allee 7

08393 Meerane/Germany

Tel.: +49-3764-79560-0

Fax: +49-3764-79560-20

[www.duftmarketing.de](http://www.duftmarketing.de)

[www.duftoase.de](http://www.duftoase.de)